spijker
MOBIELE WANDEN



GROEIEN ZONDER UITBREIDEN, DAT IS CREATIEF MET DE RUIMTE.



Spijker ontwerpt, levert en monteert mobiele wanden door heel Nederland sinds 1965.

Wij bieden verschillende verplaatsbare wanden aan met zeer diverse afwerkingen en eigenschappen.

Elke mobiele wand is uniek, want elke ruimte is anders. Alles wordt op maat gemaakt, hierdoor bieden wij voor elke ruimte een passende mobiele wand.





PANEELWANDEN

De paneelwanden van Spijker zijn verplaatsbaar, geluidsisolerend en verkrijgbaar in ontelbaar afwerkingen. Dit alles zorgt voor een veelzijdige wand met een prachtige uitstraling. De paneelwand Space is onze meest toegepaste wand en in Nederland als beste getest.

GLASWANDEN

De moderne glaswanden, kun je eenvoudig openen en sluiten. Met glaswanden creëer je een rustige, aparte ruimte die door de glazen panelen alsnog in contact staat met de ruimte daarbuiten.

VOUWWANDEN

Een vouwwand kun je in een handomdraai openen en sluiten als een accordeon. Dankzij de smalle panelen nemen vouwwanden weinig ruimte in beslag. Wanneer je slechts een kleine ruimte bezit, is een vouwwand uitermate geschikt.

PANEELWAND **SPACE**

GELUIDSISOLATIE

- Geluidsabsorberende beplating
- Geluidsisolerend: 39 t/m 57 dB
- Ophangconstructie: dezelfde waarde als de wand
- Brandwerendheid: 30 minuten (optie tot 60 minuten)

PANELEN

- Minimale paneelbreedte: 650 mm
- Maximale paneelbreedte: 1290 mm
- Maximale paneelhoogte: 13 000 mm
- Binnenwerk: aluminium raamwerk met centrische kwartslagbediening
- Paneeldikte omliggende profielen: 100 mm
- Paneeldikte ingewerkte profielen: 113 mm
- Diverse panelen toepasbaar: t-panelen, hoekpanelen, gesegmenteerd, ect.
- Panelen standaard uitgevoerd met handle
- Magneetconnector

DEUREN EN RAMEN

- Glasopeningen
- Loopdeuren: enkel of dubbel
- Deurpanelen v.z.v. gymzaalbeslag en gedegen scharnieren

RAILS EN OPHANGING

- Bediening: handmatig of semi-automatisch
- Plafondoplegprofielen
- Aluminium railsysteem
- Railtype 1-punts hoogte: 79 mm
- Railtype 2-punts hoogte: 103 mm
- Rail: standaard gemoffeld in RAL 9010 / kleur naar keuze
- Verticale profielen en rail: verkrijgbaar in n.t.b. RAL kleur
- Gelagerde wielstellen
- Diverse parkeermogelijkheden



GELUIDSISOLEREND & VEELZIJDIG

De paneelwand Space is een verplaatsbare wand die eenvoudig geopend en gesloten kan worden. Space is de ideale tijdelijke muur. Chique, eenvoudig, geluidsisolerend en duurzaam. Passend voor iedere ruimte!

De Space onze meest toegepast wand en in Nederland als beste getest. De wand beschikt over geluidsabsorberende beplating en is geluidsisolerend tot 57 dB.

Semi-automatische of handmatige bediening? Beide is mogelijk! De afzonderlijke panelen kunnen in een handomdraai worden opgesteld. Zo creëer je in no-time een extra ruimte.

Het railsysteem is geluidsarm en wordt gemonteerd in het plafond (verlaagd plafond mogelijk).De Space is uitgerust met gelagerde wielstellen die soepel in een hoogwaardige aluminium railconstructie lopen. Dit maakt vloergeleiding overbodig.


Er zijn vele opties bij deze mobiele wand, denk hierbij aan; glasopeningen, loopdeuren, whiteboards of kunstlederen afwerking.

De paneelwand Space wordt veelal toegepast bij kantoren, horecagelegenheden, onderwijs- en zorginstellingen.

Huiscollectie



Exclusieve afwerkingen



Vinyl



Leather










Meerdere patronen en kleuren mogelijk











Fotoprint





GLASWAND **TRANSSPACE**

GELUIDSISOLATIE

- Geluidsdempend: 45 of 47 dB
- Ophangconstructie: dezelfde isolatiewaarde als de wand

PANELEN


- Minimale paneelbreedte: 650 mm
- Maximale paneelbreedte: 1.320 mm
- Maximale paneelhoogte: 4.000 mm
- Paneeldikte omliggende profielen: 100 mm
- Veiligheidsglas

DEUREN EN RAMEN

- Loopdeuren: enkel of dubbel
- Functiepanelen zoals loopdeuren zijn niet transparant en worden in melamine uitgevoerd.

RAILS EN OPHANGING

- Bediening: semi-automatisch
- Plafondoplegprofielen
- Railtype 2-punts hoogte: 103 mm
- Rail: standaard aluminium geanodiseerd of gemoffeld in RAL 9010
- Verticale profielen en rail: verkrijgbaar in n.t.b. RAL kleur
- Diverse parkeermogelijkheden



STIJLVOL, OPEN EN STILTE

De TransSpace is een verplaatsbare wand met grote glasopeningen. De wand heeft een geluiddemping van een paneelwand gecombineerd met de stijlvolle uitstraling van een glaswand.

De glaswand is opgebouwd uit een zelfdragend frame van aluminium en staal. De TransSpace is uitgerust met gelagerde wielstellen die soepel in een hoogwaardige aluminium railconstructie lopen. Dit maakt vloergeleiding overbodig.

De glaswand heeft een geluidsdemping van 45 of 47 dB. Op deze manier combineert de openheid van het glas met de degelijke geluiddemping.

Uitgevoerd in 2 x 8 mm veiligheidsglas. De techniek van deze wanden, zoals de bediening, elektrisch aandrijving en de drukbalken, zijn weggewerkt in de stijlen en dorpels.

Naast de fraaie vormgeving is ook bijzondere aandacht besteed aan het bedieningsgemak. Deze wand is uitgerust met een semi-automatische, elektrische bediening. Dit maak de TransSpace extra gebruiksvriendelijk.

Twijfel je tussen een dichte wand of licht doorlatend? De TransSpace kan worden afwerkt met interne jaloezieën.

Standaard geleverd in aluminium. Indien gewenst gewenst leverbaar in alle RAL kleuren.

GLASWAND **SPIRIT**

PANELEN

- Minimale paneelbreedte: 610 mm
- Maximale paneelbreedte: 1.250 mm
- Maximale paneelhoogte: 5.200 mm
- Dikte ter plekke van profielen: 40 mm
- Vergrendeling in de vloer voor stabiliteit.
- Diverse afdichtingen horizontaal en verticaal.

DEUREN EN RAMEN

- Toegangsdeur
- Vloerbussen

RAILS EN OPHANGING

- Montage met ophangconstructie
- Plafondoplegprofielen
- Railtype 2-punts hoogte: 103 mm
- Rail: standaard aluminium geanodiseerd of gemoffeld
- Verticale profielen en rail: verkrijgbaar in n.t.b. RAL kleur
- Diverse parkeermogelijkheden

UITERLIJK

- Foliebeplakking
- Fotoprint
- Diverse glasmogelijkheden
- Slank profiel



TRANSPARANTIE TEN TOP


Glaswand Spirit is onze zeer dunne en niet geïsoleerde mobiele glaswand. De Spirit heeft een elegante en stijlvolle uitstraling in elke ruimte. Het slanke design laat maximaal licht behouden en garandeert een open sfeer, in een afgesloten ruimte.

Spirit is onze optische glazen scheidingswand. Het glas kan op meerdere manieren worden afgewerkt zoals bijvoorbeeld etsen, zandstralen of foliebeplakking. Dit stelt je in staat om een beweegbare binnenwand van uitzonderlijke klasse samen te stellen.


Naast de fraaie vormgeving is ook extra aandacht besteed aan het bedieningsgemak. Spirit is uitgerust met gelagerde wielstellen die soepel in een hoogwaardige aluminium railconstructie lopen. Door de enkele vloerpotten in de vloer staat de wand stabiel.

Wanneer de wand geparkeerd is neemt deze weinig ruimte in beslag, zeer geschikt voor kleine oppervlakken. Deze glaswand bestaat uit een paneel van glas van 10mm dik welke aan de boven- en onderzijde is voorzien van een slank aluminium profiel van ca. 100mm hoog. Deze is middels twee gelagerde wielstellen per paneel verbonden aan de bovenzijde.


Glazen wanden helpen een bedrijfscultuur te vormen waarin openheid voorop staan. De Spirit wordt voornamelijk toepast in kantoren, horeca- en winkelgelegenheden.



Halfronde eindkappen en kogelgelagerd 360°deurmechanisme



Vloergrendels zetten panelen frontaal en zijdelings vast



Excentrische rvs-vloerbus



Dorpelslot met PZ-rozet en rvs sluitplaat

GLASWAND **SCALA**

GELUIDSISOLATIE

- Geluidsdempend: 33, 37 of 38 dB
- Ophangconstructie: dezelfde isolatiewaarde als de wand

PANELEN

- Minimale paneelbreedte: 650 mm
- Maximale paneelbreedte: 1250 mm
- Maximale paneelhoogte: 3200 mm
- Vergrendeling in de vloer voor stabiliteit.

DEUREN EN RAMEN

- Toegangsdeur
- Vloerbussen

RAILS EN OPHANGING

- Montage met ophangconstructie
- Plafondoplegprofielen
- Railtype 2-punts hoogte: 103 mm
- Rail: standaard aluminium geanodiseerd of gemoffeld in RAL 9010
- verticale profielen en rail: verkrijgbaar in n.t.b. RAL kleur
- Verticale profielen en rail: verkrijgbaar in n.t.b. RAL kleur
- Diverse parkeermogelijkheden

UITERLIJK

- Foliebeplakking
- Fotoprint
- Diverse glasmogelijkheden
- Slank profiel



ELEGANT MET SCALA AAN MOGELIJKHEDEN

De glaswand Scala is verplaatsbaar, je kunt de wand eenvoudig openen en sluiten. Door het slanke frame en de akoestische panelen creëer je een rustige, aparte plek die alsnog in contact staat met de ruimte daarbuiten.

SCALA is onze functioneel veelzijdige glazen binnenwand met diverse afwerkingsmogelijkheden. De wand is uitermate geschikt voor zorginstellingen, kantoren, onderwijs- en horecagelegenheden.


De focus ligt vooral op flexibiliteit en openheid met een lange levensduur. De mobiele glaswand is geluidsisolerend tot wel 38 dB, zeer uitzonderlijk voor dit slank model. De wand neemt weinig ruimte in beslag. Scala is een stijlvolle glaswand waarmee je ruimtes kunt opdelen en tegelijkertijd licht en openheid kunt behouden.



De glaswand is een fijn afgewerkte wand met een scala aan mogelijkheden. Keuze uit verschillende soorten handvaten, vloersloten en zes verschillende glasopties (o.a. privacyglas). Het glas kun je ook etsen, zandstralen en voorzien van foliebeplakking.

Naast het sierlijke pasvorm is er extra aandacht besteed aan het bedieningsgemak. Dankzij de slanke parkering en gelagerde wielstellen, eenvoudig door één persoon te verplaatsen.

Huiscollectie



VOUWWAND SCOPE & SMART

SCOPE

- Wanddikte accordeon: 150 - 200 mm
- Wandhoogte: 1500 - 37000 mm
- Paneelbreedte accordeon: 142 - 302 mm
- Plaatmateriaal: 14 - 16 mm
- Verticale profielen: kunststof grijs
- Sleeprubbers: dubbele loodrubbers zwart
- Enkele deur vast aan stijl (31 dB)
- Luchtgeluidsisolatie: 36, 40 en 46 dB
- Gewicht: ca. 31-41 kg / m2

GELUIDSISOLATIE

- Geluidsabsorberende beplating
- Geluidsisolerend: 36 t/m 46 dB
- Ophangconstructie: dezelfde waarde
- Brandwerendheid: 30/60 minuten

SMART

- Wandhoogte: 500 - 3700 mm
- Paneelbreedte: 120, 150, 200 of 250 mm
- Verticale profielen: kunststof grijs
- Sluitprofielen: aluminium geanodiseerd
- Gewicht: ca. 11 kg / m2

ISOLATIE

- Enkelvoudige wand
- Brandwerendheid 30/60 minuten

OVERIGE

- Prijstechnisch zeer aantrekkelijk



EENVOUDIG

De vouwwanden Smart en Scope kun je eenvoudig openen en sluiten als een accordeon. De ideale wand wanneer je gemakkelijk in een fractie van een seconde een grote of kleine ruimte wil creëren.

Dankzij de smalle panelen nemen de vouwwanden weinig ruimte in beslag. Wanneer je een slechts beperkte ruimteoppervlak bezit is deze vouwwand uitermate geschikt. Je vouwt de wand simpelweg in en uit.

Het verschil tussen de Smart en Scope is zeer klein, maar zeker van belang. De vouwwand Smart heeft geen geluidsisolatie en is hierdoor ook prijstechnisch een stuk aantrekkelijker. De vouwwand Scope bezit over een geluidsisolatie tot maximaal 46 dB.

De Scope is leverbaar in diverse paneelbreedtes. Er zijn vele combinaties mogelijk: naar één zijde sluitend, met een middensluiting of met een sluiting aan beide zijden. Het is ook mogelijk om meerdere wand aan elkaar te verbinden.

De wanden worden altijd op maat gemaakt en gevestigd aan een rail in het plafond. Dankzij slijtvaste sleeprubbers is er geen onder rail nodig.


Verschillende kleur per zijde is mogelijk, samen stellen we de perfecte wand samen.

Huiscollectie



DÉ MOBIELE WANDEN SPECIALIST VAN NEDERLAND





WWW.PANEELWANDEN.COM

BINNEN 48 UUR EEN OFFERTE

Geef in twee minuten aan waar je mobiele wand aan moet voldoen.

Scan de QR-code



WWW.SPIJKERBV.NL | INFO@SPIJKERBV.NL | 053 - 43 22 886