



Spijker
mobiele wanden



**Doe meer
met dezelfde ruimte**

Overzicht

klik en ga direct naar de gewenste pagina

Wat is een mobiele wand?

Wat zijn de eigenschappen van mobiele wanden?

Waar worden mobiele wanden toegepast?

Paneelwand Space

[Beschrijving](#)

[Impressies](#)

[Details](#)

Glaswand TransSpace

[Beschrijving](#)

[Impressies](#)

[Details](#)

Onderhoud & Reparatie

Afwerkingen

Wandontwerper: binnen 48 uur een vrijblijvende offerte

Werken met Spijker Mobiele Wand



Wat is een mobiele wand?

Een mobiele wand is een verplaatsbare wand die bestaat uit meerdere zelfdragende panelen. Deze panelen worden begeleid via een plafondbail en kunnen eenvoudig worden verplaatst om een ruimte tijdelijk op te delen. Mobiele wanden worden vaak gebruikt in bijvoorbeeld kantoren, conferentiezalen en hotels om de indeling van een ruimte aan te passen zonder permanente, ingrijpende bouwkundige veranderingen. Ze bieden uitstekende geluidsisolatie, hebben zeer diverse afwerkingsmogelijkheden en kunnen snel worden opgesteld of geparkeerd afhankelijk van de gewenste ruimte-indeling.

Spijker Mobiele Wand ontwerpt, levert en monteert mobiele wanden door heel Nederland sinds 1965.

Eigenschappen

Mobiele wanden bieden flexibiliteit in uw ruimte-indeling én in hun ontwerp. Elke wand wordt volledig op maat gemaakt, want elke ruimte is tenslotte uniek.



Ruimte flexibel indelen

Binnen enkele minuten maakt u van een grote zaal meerdere kleinere ruimtes, of andersom



Geluidsisolerend tot 57 dB Rw

Geen overlast van activiteit aan de andere kant. Maximale privacy in een eigen, aparte ruimte



Afwerking volledig naar wens

Van houtmotief of unikleur tot whiteboard of fotoprint. U bepaalt de uitstraling



Snelle installatie

Montage meestal binnen twee dagen voltooid, dus minimale onderbreking van uw activiteit



Korte terugverdientijd

Dezelfde ruimte dubbel verhuren, meer activiteit accommoderen, en zonder kostbare, uitgebreide verbouwingen

Typen Ruimtes



Kantoren

Grote presentatieruimtes creëren of aparte werk- en vergaderplekken opzetten zonder onderlinge overlast dankzij de geluidsisolatie.



Onderwijs

Aparte lokalen creëren voor meer concentratie, of grote ruimtes voor meer onderlinge interactie. Een dure uitbouw besparen en toch meer activiteit.



Horeca

Dezelfde ruimte dubbel verhuren. Zet een aparte ruimte op per reservering. Met name de horeca heeft een snelle terugverdiëntijd.



Maatschappelijk

Kerken, buurthuizen, zorgcentra en andere maatschappelijke gebouwen accommoderen meer activiteit onder hetzelfde dak.



En meer...

Van buurthuizen en sportkantines tot winkels en gezondheidscentra. Meer flexibiliteit in ruimte komt overal goed van pas.

Paneelwand Space

Space is een veelzijdige, geluidsisolerende wand met eersteklas isolatie, zeer diverse afwerkingsmogelijkheden en gebruiksvriendelijk design.



Bekijk Online



info@spijkerbv.nl



053-4322 886

Paneelwand Space

Beschrijving

Paneelwand Space is een verplaatsbare wand die eenvoudig geopend en gesloten kan worden. Space is de ideale tijdelijke muur. Chique, eenvoudig, geluidsisolerend en duurzaam. Passend voor iedere ruimte!

Onze **standaard** geluidsisolatie is maar liefst **48 dB** Rw. Indien gewenst kan dit zelfs worden opgeschaald naar wel 57 dB Rw.

Semi-automatische of handmatige bediening? Beide is mogelijk! De afzonderlijke panelen kunnen in een handomdraai worden opgesteld. Letterlijk! Zo creëert u **in no-time een extra ruimte**.

Space is uitgerust met gelagerde wielstellen die soepel in een hoogwaardige aluminium railconstructie lopen. Dit railsysteem is geluidsarm en wordt netjes verwerkt in het (systeem)plafond. Dit maakt vloergeleiding overbodig.

Er zijn **veel extra opties** beschikbaar bij deze mobiele wand. Denk hierbij aan glasopeningen, loopdeuren en unieke afwerkingen.





Paneelwand Space is onze meest toegepaste wand

Ruim 98% van onze klanten kiest voor Space. Dankzij het innovatieve ontwerp kan Space volledig op maat worden gemaakt voor elke gewenste functie en situatie.

Paneelwand Space

Impressies



PANELEN

| | |
|----------------------------------|---|
| Minimale paneelbreedte | 650 mm |
| Maximale paneelbreedte | 1.290 mm |
| Maximale paneelhoogte | 13.000 mm |
| Paneeldikte omliggende profielen | 100 mm |
| Paneeldikte ingewerkte profielen | 113 mm |
| Diverse panelen mogelijk | T-panelen, hoekpanelen, gesegmenteerd, etc. |

Binnenwerk is een aluminium raamwerk met centrische kwartslagbediening

Panelen standaard uitgevoerd met hendel

Magneetconnector

ISOLATIE

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Geluidsabsorberende beplating | |
| Geluidsisolatiewaardes | 48 t/m 57 dB Rw |
| Ophangconstructie | dezelfde isolatiewaarde als de wand |
| Brandwerendheid | 30 minuten (optie tot 60 minuten) |

RAILS EN OPHANGING

| | |
|--|----------------------------------|
| Bediening | handmatig of semi-automatisch |
| Verticale profielen en rail | verkrijgbaar in n.t.b. RAL kleur |
| Railtype 1-punts hoogte | 79 mm |
| Railtype 2-punts hoogte | 103 mm |
| Rail standaard gemoffeld in RAL 9010 of kleur naar keuze | |
| Plafondoplegprofielen | |
| Aluminium railsysteem | |
| Gelagerde wielstellen | |
| Diverse parkeermogelijkheden | |

DEUREN EN RAMEN

| | |
|--|-----------------|
| Loopdeuren | enkel of dubbel |
| Deurpanelen voorzien van gymzaalbeslag en gedegen scharnieren | |
| Glasopeningen mogelijk in elk paneel behalve telescooppanelen (afsluitpanelen) | |

Glaswand TransSpace

TransSpace combineert de geluidsisolatie van een paneelwand met de stijlvolle, open uitstraling van een glaswand.



Bekijk Online



info@spijkerbv.nl



053-4322 886

Glaswand TransSpace

Beschrijving

TransSpace is een verplaatsbare wand met grote glasopeningen. Deze wand combineert de **geluiddemping** van een paneelwand met de **stijlvolle uitstraling** van een glaswand.

De mobiele glaswand is opgebouwd uit een zelfdragend frame van aluminium en staal. TransSpace is uitgerust met gelagerde wielstellen die soepel in een hoogwaardige aluminium plafondrail lopen. Dit maakt **vloergeleiding overbodig**. De techniek van deze wanden, zoals de bediening, elektrische aandrijving en de drukk balken, zijn weggewerkt in de stijlen en dorpels.

De glazen panelen worden uitgevoerd in 2 x 8 mm **veiligheidsglas**. Vanwege het gewicht van deze glasplaten is de wand uitgerust met een **semi-automatische, elektrische bediening**. Dit maakt de TransSpace extra gebruiksvriendelijk.

Weet u niet zeker of u wel altijd de transparantie van glas wilt? TransSpace kan worden afwerkt met **interne jaloezieën**. Dan kiest u gemakkelijk per moment hoe open of afgesloten u de ruimte wilt maken.

Glaswand TransSpace

Impressies



PANELEN

| | |
|----------------------------------|----------|
| Minimale paneelbreedte | 650 mm |
| Maximale paneelbreedte | 1.320 mm |
| Maximale paneelhoogte | 4.000 mm |
| Paneeldikte omliggende profielen | 100 mm |

ISOLATIE

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| Geluidsisolatiewaardes | 45 of 47 dB Rw |
| Ophangconstructie | dezelfde isolatiewaarde als de wand |

RAILS EN OPHANGING

| | |
|--|----------------------------------|
| Bediening | semi-automatisch |
| Verticale profielen en rail | verkrijgbaar in n.t.b. RAL kleur |
| Railtype 2-punts hoogte | 103 mm |
| Rail standaard gemoffeld in RAL 9010 of kleur naar keuze | |
| Plafondoplegprofielen | |
| Aluminium railsysteem | |
| Gelagerde wielstellen | |
| Diverse parkeermogelijkheden | |

DEUREN EN GLAS

| | |
|--|-----------------|
| Loopdeuren | enkel of dubbel |
| Veiligheidsglas | |
| Functiepanelen zoals loopdeuren zijn niet transparant en worden in melamine uitgevoerd | |
| Optionele interne jaloezieën | |

Onderhoud en Reparatie

Alle bewegende en rollende onderdelen hebben onderhoud nodig. Dit is nodig om een goede werking van de mobiele wanden te garanderen. Daarom bieden wij een onderhoudsservice aan.

Daarnaast bieden wij ook reparatie aan voor (bijna) alles wat een mobiele wand maar kan overkomen. Van stroef lopende panelen en niet-werkende bediening tot hulp bij cosmetische beschadigingen.

KRIJG KORTING BIJ JAARLIJKS ONDERHOUD

Bij jaarlijks onderhoud blijft uw mobiele wand goed functioneren. Daarnaast zijn wij sneller klaar dan wanneer er achterstallig onderhoud te doen is. Ook worden toekomstige problemen vroeg ontdekt en worden dure reparaties zo voorkomen.

Klik hier om u aan te melden voor onze onderhoudsservice

Of bezoek onze website:
spijkerbv.nl/onderhoud

- ✓ Snelle service voor een **scherpe prijs**
- ✓ Voor **alle typen** mobiele wanden
- ✓ Voor **alle merken** en producten
- ✓ **Korting** i.c.m. jaarlijks onderhoudscontract

Afwerkingen


HUISCOLLECTIE — UNI KLEUREN

Toe te passen op de zichtbare zijdes van paneelwanden en de stijlen en dorpels van glaswanden



HUISCOLLECTIE — HOUTMOTIEVEN

Toe te passen op de zichtbare zijdes van paneelwanden




PREMIUM OPTIES

Onze huiscollectie zit standaard bij de prijs inbegrepen. Premium afwerkingen zijn echter ook mogelijk, zoals:

- ◆ **Anti-vingerafdruk** coating
- ◆ Beschrijfbaar, magnetische **whiteboard**
- ◆ **Kunstleer** in diverse kleuren en motieven
- ◆ **Vinyl** in diverse kleuren en motieven
- ◆ **Fotoprint**

Mobiele Wanden Planner



2. AFMETINGEN

3. GELUIDSISOLATIE

4. WANDAFWERKING

5. VERTICALE PROFIELEN

6. PARKEEROPSTELLING

7. RAILMONTAGE

8. DEUREN

9. RAMEN

Geef in slechts **twee minuten** aan waar uw nieuwe mobiele wand aan moet voldoen.

Bepaal alles van **geluidsisolatie** en **afwerking** tot parkeeropstelling, deuren en glasopeningen.

Vraag direct een prijs aan

- Ontvang **binnen 48 uur** een offerte op maat
- Offerte incl. technische tekening



spijkerbv.nl/offerte-aanvragen

Werken met Spijker

Al sinds 1965 staat Spijker garant voor kwaliteit en maatwerk. Samenwerken met Spijker betekent een open, klantgerichte aanpak, een no-nonsense benadering en eerlijk advies.

Samen zorgen we voor de optimale oplossing voor uw ruimte

We zijn bereikbaar van

Maandag t/m vrijdag
Tussen 8:00 en 17:00

Neem contact op via

E-mail info@spijkerbv.nl
Telefoon 053-4322 886

Kom langs voor koffie bij

Mekkelholtsweg 7

100% Maatwerk

Elke ruimte is anders, dus ook elke mobiele wand. Samen zorgen we dat uw wand is afgestemd op uw situatie.

Volledig Ontzorgen

Wij begeleiden het gehele oplevertraject, zodat u uw handen vrij heeft. Natuurlijk altijd in goed

Snelle Montage

Onze ervaren monteurs hebben meestal slechts één dag nodig voor het installeren van de wanden op



Spijker
mobiele wanden

www.spijkerbv.nl

053-4322 886

info@spijkerbv.nl